

# Matthias Heyer

Asphalt- und Betonmischwerke  
Straßenbaustoffe



**BETONPREISLISTE** 2012

## Herstellung und Qualität:

Die Herstellung und Lieferung des Betons erfolgt nach DIN-EN 206-1 DIN 1045-2, des Werkfrischmörtels nach DIN 1053 und DIN 18557 unter permanenter Eigenüberwachung unserer Prüfstelle E sowie Fremdüberwachung des FehS – Institut für Baustoff – Forschung e.V. Duisburg.

Konsistenz:	KS / F1 steifer Beton	KP / F2 plast. Beton auf Anforderung	KR / F3 weicher Beton Regelkonsistenz	KF / F4 Fließbeton	F5 Fließbeton	F6 Fließbeton
Ausbreitmaß a:	≤ 34cm	35-41 cm	42-48cm	49-55cm	56-62cm	≤ 65cm
Mehrzemente/ Zusatzstoffe:	CEM III / A 32,5 N CEM III / B 32,5 (NWHS) CEM III / A 42,5 N		0,95 € / 10kg / m <sup>3</sup> 1,00 € / 10kg / m <sup>3</sup> 1,05 € / 10kg / m <sup>3</sup>		CEM I / 32,5 R CEM I / 42,5 R Flugasche (Füller)	1,00 € / 10kg / m <sup>3</sup> 1,05 € / 10kg / m <sup>3</sup> 0,30 € / 10kg / m <sup>3</sup>
Zusatzmittel:	(VZ) Verzögerer (LP) Luftporenbildner (FM) Fließmittel		6,00 € / m <sup>3</sup> Beton bis 3 Stunden Verzögerung 9,00 € / m <sup>3</sup> Beton 5,00 € / kg Fließmittel			

Anwendungsbereich	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Expositionsklassen	Sortennummern	Preis € / m <sup>3</sup>
Stampfbeton unbewehrt	C 8/10 C 12/15	F 1	XO	11014200 12014200	85,00 86,00
ÜK I	C 20/25	F 1	XO	14014200	89,00
Beton für unbewehrte Bauteile ÜK I	C 8/10 C 12/15	F 3	XO	11034200 12034200	86,00 87,00
Beton für bewehrte Innenbauteile ÜK I	C 16/20 C 20/25	F 3	XC1, XC2 XC3	13134200 14234200	88,00 90,00
Beton für bewehrte Außenbauteile	C 25/30	F 3	XC4, XF1, XA1	15334206	93,00
WU ÜK II	C 30/37	F3	XC4, XF1, XA1	16534203	98,00
WU ÜK II CEM III A 42,5	C 35/45	F3	XC4, XF1, XA1	17734400	103,00

Nach DIN 1045-2 wird die vorliegende Expositionsklasse vom verantwortlichen Planer festgelegt.

**Beton für andere als die hier aufgeführten Expositionsfälle bieten wir gerne baustellenbezogen an.**

Zementsorte: Unsere obigen Rezepte sind in der Regel bis auf die unterste Spalte mit langsam aushärtenden Zementen z.B. CEM III / A 32,5 N entworfen. Falls witterungsbedingt oder um kürzere Ausschalzeiten zu ermöglichen andere Zemente verwendet werden sollen betragen die Mehrpreise:

- für mittlere Festigkeitsentwicklung z.B. CEM I 32,5 R oder CEM III A 42,5 plus 1 €/m<sup>3</sup>
- für schnelle Festigkeitsentwicklung z.B. CEM I 42,5 plus 2 €/m<sup>3</sup>
- für sehr schnelle Festigkeitsentwicklung z.B. CEM I 52,5 plus 3 €/m<sup>3</sup>

Nachbehandlung: Beton ist nach DIN 1045-3: 2001 nachzubehandeln. Die Mindestdauer der Nachbehandlung ist der Norm zu entnehmen.

Zusätze: Die bauseitige Zugabe von rezepturfremden Stoffen wie Fließmittel, Dichtungsmittel, Verzögerer, Stahl- oder Kunststoffasern, Farbpigmenten usw. in unseren Lieferfahrzeugen entbindet uns von jeder Haftung für die Betonqualität und wird mit einem Aufpreis von 3,00 € / m<sup>3</sup> für das Einmischen berechnet.

# Matthias Heyer

Laborleistungen:	Probewürfel im Werk herstellen, lagern, prüfen inkl. Prüfzeugnis Probekörper im Werk herstellen, lagern, prüfen auf Wasserundurchlässigkeit inkl. Prüfzeugnis Gütenachweis Eignungsprüfungen für Sonderbetone Laborwageneinsatz auf der Baustelle, Einsatzzeit ab Werk	80,00 € / Stück  300,00 € / Satz 150,00 € / Bauteil 350,00 € / Sorte 100,00 € / Stunde
Minder mengen:	Die Mindestabnahme bei Transportbeton pro Lieferung beträgt 8m <sup>3</sup> . Bei kleineren Lieferungen berechnen wir Ihnen 18,00 € je m <sup>3</sup> Fehlmenge.	
Entlade- und Lieferzeiten:	Unseren Lieferbedingungen liegt eine Entladezeit von 6 min / m <sup>3</sup> zugrunde. Bei längerer Entladezeit müssen wir 90,00 € pro Stunde und Fahrmischer in Rechnung stellen. Lieferungen erfolgen Montags bis Freitags von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. An Samstagen sowie wochentags von 17.00 Uhr – 20.00 Uhr wird bei Lieferbereitschaft ein Aufschlag von 5,00 € / m <sup>3</sup> berechnet. Für eine vergebliche Anfahrt aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben berechnen wir 100 € / LKW.	
Restbetonbeseitigung:	Für den Abtransport und die Beseitigung von vereinbarungsgemäß geliefertem, aber aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht abgenommenem Beton müssen wir 80,00 € / m <sup>3</sup> berechnen.	
Protokolldruck:	Falls ein Protokolldruck nach ZTV-Ing. erforderlich ist, berechnen wir einen Aufpreis von 3,50 € / m <sup>3</sup> .	
Lieferung:	Der Auftraggeber hat für eine problemlose sichere Zufahrtsmöglichkeit mit unseren LKW (Achslast 9 to), gefahrlose Übergabe des Betons sowie für eine zugelassene Reinigungsmöglichkeit für die Fahrzeuge zu sorgen.	
Größtkorn:	Falls das Größtkorn des Mineralgemisches statt 32 mm nur 16 mm betragen soll, ändert sich die fünfte Stelle der Rezeptnummer von 4 auf 2. Der damit verbundene Preisaufschlag beträgt 4,00 € / m <sup>3</sup> . Für 8 mm Größtkorn beträgt der Aufschlag weitere 6 €/m <sup>3</sup> .	
Bauleiterpflichten:	Nach DIN 1045-3 Abs. 4.4 muss ein fachkundiger Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter auf der Baustelle die Güte und Eignung der gelieferten Baustoffe vor Einbau prüfen. Veränderungen der Rezeptur auf der Baustelle, insbesondere Wasserzugabe sowie Nichteinhaltung obiger Vorschrift entbinden den Anlieferer von jeder Haftung.	
Betonierrohr: Konsistenz- Erhöhung	In Verbindung mit Fließbeton kann auf Bestellung ein 5m langes Spezialrohr zum Fördern des Betons im freien Gefälle gegen eine Zulage von 8,00 € / m <sup>3</sup> Beton an den Auslauf unseres LKW's geflanscht werden. Die Konsistenzhöhung um eine Stufe ist darin enthalten. Bitte bei der Bestellung angeben. Bestelltes Fließmittel für Konsistenzhöhung muss auch bei Nichtabnahme abgerechnet werden!	
Stahlfaserbeton:	Als Ersatz für konstruktive Mindestbewehrung kann der Beton in Verbindung mit Fließmittel mit Stahlfaserzusatz von 20 kg / m <sup>3</sup> angeliefert werden. Der Aufpreis hierfür beträgt inklusive Fließmittelzugabe 35,00 € / m <sup>3</sup> . Für höhere Stahlfaserzugabemengen, z.B. für Industriefußböden, erbitten wir Ihre gezielte Anfrage.	
Warmbeton:	Bei Außentemperaturen unterhalb von -3° C (gemessen im Betonwerk) muss Warmbeton verwendet werden. Der damit verbundene Preisaufschlag beträgt 8,00 € / m <sup>3</sup> .	
Sonstiges:	Neben Beton für Hoch-, Tief- u. Straßenbau und dem Garten- und Landschaftsbau umfasst die „Produktpalette“ unserer Firma außerdem Auffüllmaterial, Trockenmaterial z.B. Pflasterbettmischung, Heyblock-Steine, eine Kran- und Containergestellung sowie die Annahme bzw. Aufbereitung von teerhaltigem Straßenaufbruch und Dachbahnen, und die Annahme von Grünschnitt zur Aufbereitung von Frischkompost. Für die Belieferung der Gebiete Düsseldorf, Wuppertal und Leverkusen bietet sich der Standort unserer Betonmischanlage in Neuss an. Pomp PGS Industrietechnik bietet Ihnen als jüngstes Schwesterunternehmen unserer Gruppe ihr Know-how auf dem Sektor Planung, Großhandel und Service im Elektro- und Industrie- technikkbereich an.	
Betonpreise:	Die vorstehend genannten Betonpreise verstehen sich freibleibend frei Baustelle zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.	

# Betonpumpenpreisliste 2012

Dispo (02161) 90730-65

	Einheit	Sanierungs- mobil	Hallen- meister	Betonpumpen mit Verteilermast						
				Mastgröße (Reichhöhe senkrecht bis m)						
				M 24	M 32	M 36	M 42	M 52	M 58	M 63
Grundpreis zzgl. Fördermenge	€/Einsatz	150,00	170,00	170,00	180,00	240,00	320,00	380,00	420,00	460,00
bis 15 m <sup>3</sup>	€/pauschal	330,00	360,00	360,00	370,00	475,00	585,00	660,00	880,00	1050,00
bis 25 m <sup>3</sup>	€/pauschal	420,00	440,00	440,00	460,00	560,00	680,00	800,00	880,00	1050,00
bis 50 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	18,00	18,00	18,00	19,00	23,50	27,50	33,00	36,50	40,00
bis 100 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	17,50	17,50	17,50	18,50	23,00	27,00	32,50	36,00	38,50
bis 150 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	17,00	17,00	17,00	18,00	22,50	36,50	32,00	35,50	39,00
bis 200 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	16,00	16,00	16,00	17,00	21,50	26,00	31,50	35,00	38,00
bis 400 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	15,00	15,00	15,00	16,00	20,50	25,50	30,50	34,00	37,00
über 400 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	14,00	14,00	14,00	15,00	19,50	24,50	29,50	33,00	36,00
Mindestabnahme	m <sup>3</sup> /Std	15	15	15	15	20	20	25	30	30
Stundensatz	€/je Std	280,00	280,00	280,00	290,00	450,00	540,00	840,00	900,00	990,00

## Sonderleistungen und Zuschläge

Standortwechsel oder Umbau der Rohrleitungen	€/pauschal	85,00	85,00	85,00	85,00	125,00	155,00	270,00	290,00	310,00
Mindestrechnungsbetrag oder vergebliche Anfahrt	€/pauschal	480,00	530,00	530,00	550,00	715,00	905,00	1040,00	1300,00	1510,00
Reinigen der Pumpe außerhalb der Baustelle	€/pauschal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00

## Allgemeine Sonderleistungen und Zuschläge

zusätzliche Rohrleitungen	€/lfm	8,00
zusätzliche Schlauchleitungen	€/lfm	10,50
Verjüngung / Reduzierung für Rohr-/Schlauchleitungen	€/Süeck	30,00
An- und Abtransport zusätzlicher Rohr-/Schlauchleitungen	€/Std	75,00
Zuschlag auf Schwer- oder Stahlfaserbeton	15% auf den Gesamtrechnungsbetrag	
Überstundenzuschlag für Lieferungen nach 18.00 Uhr	€/Std	20,00
Samstagszuschlag	€/Std	55,00
Sonn- und Feiertagszuschlag	nach Vereinbarung	

Für jede Vermietung eines Betonfördergerätes wird ein Grundpreis sowie ein Nutzungspreis als Mietpreis berechnet. Der in unserer Preisliste enthaltene Nutzungspreis beinhaltet eine Mindestfördermenge von 15 m<sup>3</sup> pro Stunde. Bei Unterschreitung der Mindestfördermenge berechnen wir einen Stundensatz laut Preisliste je angefangene Mietstunde. Der Nutzungspreis beinhaltet ein einmaliges Auf- und Abbauen des Gerätes. Bei mehrmaligem Umbau müssen die in der Liste ausgewiesenen Umsetzpreise berechnet werden. Auf der Baustelle sollten zum Anpumpen Wasser und 2 Sack Zement bereitgehalten werden. Bei Stahlfaserbeton erheben wir einen Aufschlag von 15% auf den Gesamtrechnungsbetrag. Bei Straßenbaustellen müssen Sondergenehmigungen der Stadtverwaltung bauseits eingeholt werden. Die Abmessungen und Reichweiten der einzelnen Pumpentypen können bei uns im Werk eingesehen oder angefordert werden.

## Autokranverleih

Um Beton per Bombe zu fördern, Schalung, Betonfertigteile, Mörtelkübel, Mauersteine, Schutt, Armierung, Dachkonstruktionen usw. zu heben, Ausschachtungen von Baugruben, Streifenfundamenten, Brunnen u.ä. vorzunehmen, Arbeitsräume zu verfüllen usw., können wir bei rechtzeitiger Bestellung einen Hydraulikkran, ggf. mit Zusatzgerät bereitstellen. Der Mietpreis des Autokrans setzt sich aus Grundpreis für An- und Abfahrt bis 20 km sowie dem Arbeitspreis zusammen. Für Baustellen mit Anfahrtsweg bis 30 km wird der Grundpreis 1,5 mal berechnet.

Krantyp	M.K.G. 650 T	AK 6000 V
Grundpreis	95,00 €	87,00 €
Arbeitspreis	99,00 € / Std.	87,00 € / Std.

Auslage und Belastbarkeit gemäß in unserem Werk einzusehenden Diagrammen.

Die Mindestmietzeit beträgt 1 Stunde. Angefangene Stunden werden auf halbe oder ganze Stunden aufgerundet.

Zuschläge für:

- (Schlauch)bombe, Steinkorb, Schuttmulde, Dachziegelzange mit Absetzblock	22,50 €/Einsatz
- bei AK 6000 V für Hydraulikgreifer 40 – 80 cm Greiferbreite	25,00 €/Stunde
- Samstagseinsatz	15,00 €/Stunde

Bitte beachten Sie, dass bei entsprechender Planung mehrere Arbeitsvorgänge wie z.B.

- Ausschachten und Betonieren von Sohlen und Streifenfundamenten,
- Betonieren einer Decke und Verfüllen des Arbeitsraumes und / oder Steineziehen usw. mit **einer** Krananfahrt kostengünstig erledigt werden können.

Unser Disponent berät Sie gerne, Telefon 02161 / 907 30-65, Telefax 02161 / 90730-60.

## Werkfrischmörtel nach DIN 1053 und DIN 18557

Mörtelgruppe	II + II a ( M 5 )	III ( M 10 )
Druckfestigkeit	≥ 5 N / mm <sup>2</sup>	≥ 10 N / mm <sup>2</sup>
Lieferung in bauseitig gestellte Kübel	140 €/m <sup>3</sup>	150 €/m <sup>3</sup>

Mindermengen: Die Mindestabnahme von Werkfrischmörtel beträgt 1 m<sup>3</sup>. Wird weniger Mörtel bestellt und geliefert so beträgt der Mindestrechnungsbetrag 1 m<sup>3</sup> der bestellten Sorte.

Bestellung: Ihre Bestellung erbitten wir bis spätestens 15.00 Uhr des Vortages.

Farbe: Bei Verwendung als Fugenmörtel übernehmen wir auf Grund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen keine Garantie für Farbgleichheit.

Lieferung: Die bauseitig zu stellenden leeren Kübel müssen gut erreichbar an der Baustelle abgedeckt und per LKW erreichbar bereitstehen.

Anwendung: Der Mörtel wird mit einer Regelverarbeitungszeit von 24 – 36 Stunden geliefert. Mörtel, der nicht sofort verarbeitet wird, ist vor Austrocknung zu schützen.

Vorstehende Listenpreise sind Brutto-Preise. Rabattsätze erfragen Sie bitte bei unserem Verkauf unter Telefon 02161 / 90730-25. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Das Heyer-Schergewichtsmauerwerk **Heyblock** ist ein Multitalent mit dem Lagerboxen, Trennwände, Becken, Böschungsabfangungen, Hallenkonstruktionen (mit Türen) und vieles mehr konstruiert und immer wieder neu gestaltet werden kann. **Heyblock** - Steine werden aus einem hochwertigen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 hergestellt.

#### Heyblock hat eine Menge Vorteile:

- schneller Auf-, Um- oder Abbau
- günstig im Vergleich zu anderen Konstruktionen
- einsetzbar in Industrie, Landwirtschaft und für den privaten Bereich
- auch in Sondervariationen wie beispielsweise ohne Noppen, mit DEHA-Kugelkopf Transportanker oder mit Natursteinvorsatz lieferbar
- Bauaufsichtlich Zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)

Der für die Produktion der Heyblock - Steine verwendete Beton wird im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle regelmäßig eigenüberwacht. Die Fremdüberwachung erfolgt über die FehS – Institut für Baustoff – Forschung e.V. Duisburg. Durch die Einhaltung unserer sehr hohen Qualitätsstandards garantieren wir Ihnen ein hochwertiges Produkt mit immer gleichbleibender Qualität.

**Die Anlieferung erfolgt frei Haus mit einem Tieflader. So können mit einem Kranzug 13 Steine, und mit einem Pritschenzug 14 Steine je Lieferung geladen werden.**

Nach Vereinbarung bauen wir Ihnen Ihre geplanten Konstruktionen wunschgemäß auf oder stellen Ihnen die erforderlichen Gerätschaften zur Verfügung. Für Steine ohne Anschlagpunkte bzw. Transportanker handelt es sich um eine Spezialzange für Kleinkräne bzw. einen Spezialstapler.

Auf Wunsch sind sämtliche Heyblock-Steine mit einem DEHA-Kugelkopf-Transportanker lieferbar. So können die Steine mit beispielsweise einem herkömmlichen Kranwagen verbaut und jederzeit umgesetzt werden.

Auch weitere Sonderwünsche wie beispielsweise farbliche Steine sind ebenfalls umsetzbar! Sprechen sie uns einfach an!

Verwendbar sind die Steine auch als Schergewicht-Geländesprung-Sicherung, Hochwasserschutz, Anfahrtschutz, Barriere usw.



Typ 2



Typ 4



Typ 4  
ohne Noppen



Typ 1



Typ 3



Zugelassen als  
Schergewichtsmauerwerk durch das  
Deutsche Institut für  
Bautechnik, Berlin  
Z-17, 1-1050

## Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen

### 1. Allgemeines

Diese Verkaufs- und Zahlungsbedingungen sind für alle unsere geschäftlichen Beziehungen, Verkäufe und sonstige Rechtsgeschäfte rechtsverbindlich. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Offensichtliche Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich. Diese Verkaufs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle nachstehend genannten Firmen:

- Matthias Heyer Straßenbaustoffe GmbH, Krefelder Str. 170, 41063 Mönchengladbach
- Matthias Heyer Asphalt- und Betonmischwerke, Krefelder Str. 170, 41063 Mönchengladbach
- Brebag GmbH & Co. KG, Krefelder Straße 170, 41063 Mönchengladbach

### 2. Angebot

Unsere Angebote sind hinsichtlich der Preise, Menge, Lieferfristen und Liefermöglichkeit freibleibend. Insbesondere bleibt richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung immer vorbehalten. Erfolgt die Lieferung später als 2 Monate nach Vertragsabschluss, sind wir berechtigt den vereinbarten Preis zu erhöhen, sofern zwischen Vertragsabschluss und Lieferung die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige auf unserer Ware liegenden Kosten (einschließlich öffentlicher Lasten) steigen. Die Preiserhöhung wird wirksam, sobald wir sie dem Besteller schriftlich mitgeteilt haben. Die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen und Angaben sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind, nur als annähernd maßgebend zu bewerten. Das gleiche gilt für Angaben der Herstellerwerke.

### 3. Auftragsbestätigung

Aufträge, Abreden, Beschaffungsangaben und –garantien u.ä. bedürfen zur Erlangung einer Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Eine Beschaffungsgarantie wird von uns nur im Ausnahmefall übernommen und muss ausdrücklich als solche bezeichnet sein. Bestellungen werden mit Zugang unserer Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich. Beanstandungen von Auftragsbestätigungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich geltend zu machen.

### 4. Lieferung

#### 4.1 Allgemeines

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Spätestens mit der Verladung der Ware auf das Transportmittel geht das Gefahrenrisiko auf den Kunden über. Nicht angenommene Ware lagert auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Teillieferungen sind zulässig; sie gelten als selbständige Lieferungen. Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel bleibt uns ausdrücklich vorbehalten. Eine Lieferung frei oder unfrei an eine Baustelle, ein Lager oder einen anderen vom Kunden benannten Ort, beinhaltet die Anlieferung unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren öffentlichen Straße. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Anweisung des Kunden die öffentliche Straße, so haftet dieser für auftretende Schäden. Insoweit eigenes oder fremdes Personal bei der Entladung behilflich ist, geschieht dies grundsätzlich auf Risiko des Kunden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Kunden zu erfolgen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs, Verschlechterung und Abhandenkommens geht spätestens mit Anlieferung auf der vom Kunden bezeichneten Anlieferungsstelle über. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass bei Anlieferung der Ware diese durch den Kunden in Empfang genommen werden kann.

#### 4.2 Liefertermine und Lieferfristen

Angabe über die Lieferfrist sind grundsätzlich freibleibend. Lieferfristen gelten vorbehaltlich ordnungsgemäßer und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Wir haften hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das unserer Erfüllungsgehilfen bzw. Spediteure. Für das Verschulden unserer Lieferanten haben wir nicht einzustehen. Wir verpflichten uns jedoch, eventuelle Ersatzansprüche gegen den Lieferanten an den Kunden abzutreten. Unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie Arbeitskämpfe, hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen oder sonstige Fälle höherer Gewalt, befreien uns für die Dauer der Auswirkung oder im Falle der Unmöglichkeit in vollem Umfang von der Lieferpflicht. Im Falle unseres Leistungsverzuges oder der von uns zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf von uns selbst, einem unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertretenden Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit.

Ist der Kunde uns gegenüber mit seinen Verpflichtungen im Verzug, so können wir eine fest vereinbarte Lieferfrist durch schriftliche Mitteilung in der Weise ändern, dass die Lieferfrist um den Zeitraum des Verzuges verlängert wird. Schadensersatzansprüche aus Lieferverzögerungen oder LieferungsEinstellung sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers wird hierdurch nicht berührt.

Im Zeitpunkt der Anlieferung erkennbare Beanstandungen irgendwelcher Art sind unverzüglich vor Entladung der Fahrzeuge geltend zu machen. Andernfalls gilt das Material insoweit als genehmigt. In allen Fällen ist unsere Haftung generell in Höhe des Materialwertes ab Werk begrenzt, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

### 5. Mängelrügen und Mängelhaftung

Der Kunde ist verpflichtet, uns alle Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau, schriftlich anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten des Käufers gemäß § 377 HGB bleiben unberührt.

### 6. Gewährleistung

6.1 Wir leisten Gewähr für die Freiheit der gelieferten Ware von Sachmängeln entsprechend der in der Auftragsbestätigung vereinbarten Beschaffenheit.

6.2 Waren, die sich infolge eines zeitlich vor dem Zeitpunkt des konkreten Gefahrenüberganges eingetretenen Umstandes als unbrauchbar oder in ihrer Gebrauchsfähigkeit als nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen, begründen unter Ausübung billigen Ermessens für uns die Wahl zwischen einer unentgeltlichen Nachbesserung und einer Neulieferung. Die Feststellung dieser Mängel ist uns unverzüglich vor Entladung des Lieferfahrzeuges schriftlich anzuzeigen.

Ersetzte Waren gehen in unser Eigentum über, Ansprüche aus Vertrag bzw. Sachmängelhaftung verjähren grundsätzlich 1 Jahr nach Gefahrübergang, soweit nicht das Gesetz, insbesondere gemäß § 438 Abs. 1 Nr.2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke, § 479 (Rückgriffanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel), zwingend längere Fristen vorschreibt.

6.3 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind:

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsweise, mangelhafte Bauausführung.

6.4 Zur Vornahme aller nach unserem billigen Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat uns der Kunde nach Verständigung die erforderliche Zeit und Gelegenheit einzuräumen, andernfalls sind wir von der Mängelhaftung befreit.

6.5 Der Ersatzgegenstand und die Nachbesserung unterliegen der Gewährleistung bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist für den ursprünglich gelieferten Gegenstand.

6.6 Weitere Ansprüche des Kunden, insbesondere Ansprüche auf den Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf von uns zu vertretenden Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos bleiben hiervon unberührt.

### 7. Recht des Kunden auf Rücktritt

7.1 Im Falle eines Leistungsverzuges ist der Kunde erst nach Einräumung und Ablauf einer angemessenen Nachfrist unter ausdrücklicher Ankündigung der Annahmeverweigerung berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

7.2 Ferner ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt, wenn wir eine uns eingeräumte Nachfrist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne dieser Verkaufs- und Zahlungsbedingungen schuldhaft fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Kunden besteht auch dann, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns objektiv bzw. subjektiv unmöglich ist.

### 8. Zahlung

#### 8.1 Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind sofort fällig und rein netto zahlbar, Skonto gewähren wir nur bei ausdrücklicher schriftlicher auftragsbezogener Vereinbarung. Zwingende Voraussetzung für die Skontogewährung ist, dass alle früheren Rechnungen - ausgenommen Rechnungen, denen berechtigte Einwendungen unseres Kunden entgegenstehen - beglichen sind.

Für Skontorechnungen sind die ausgewiesenen Netto-Rechnungsbeträge nach Abzug z.B. von Rabatten, Fracht, Rückwarengutschriften u.ä. maßgeblich.

Wechsel werden nur ausnahmsweise und nach entsprechender schriftlicher Vereinbarung als Zahlungsmittel akzeptiert. Schecks und Wechsel werden erst nach Einlösung, Forderungsabtretung erst nach Zahlung gutgeschrieben. Die Forderungen und ihre Fälligkeit bleiben bis dahin unberührt. Die Entgegennahme von Zahlungen kann nur gegen ordnungsgemäß quittierte Rechnungen erfolgen.

Eine Zahlungsverweigerung oder -zurückbehaltung ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass wir den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben.

Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung kann nicht geltend gemacht werden.

Im übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln und sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden.

#### 8.2 Zahlungsverzug und Kreditwürdigkeit

Nach Ablauf der 30-Tages-Frist berechnen wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe. Die Geltendmachung weiteren Schadens behalten wir uns ausdrücklich vor. Unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit vereinnahmter Wechsel u.ä. sofort fällig, sofern die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserer unter pflichtgemäßer kaufmännischer Ermessungsausübung getroffenen Entscheidung geeignet sind, die Kreditwürdigkeit unserer Kunden zu mindern. In diesen Fällen behalten wir uns weiterhin vor, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder besondere Sicherheiten zu fordern. Unter den o.g. Voraussetzungen können wir auch Vorauszahlungen/Preissicherungsleistungen des Kunden, die er für bestimmte Objekte geleistet hat, gegen offene Forderungen aufrechnen.

### 9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter der Bedingung des verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalts. Das Eigentum an der gelieferten Ware geht erst dann auf den Kunden über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten uns gegenüber erfüllt hat. Bei Geschäften gegen laufende Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für unsere Saldoforderung. Die Bearbeitung, Verarbeitung, Montage oder sonstiger Verwertung von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum stehender Ware gilt als in unserem Auftrag erfolgt. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt uns der Kunde mit Wirksamwerden dieser Verkaufs- und Zahlungsbedingungen seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrecht an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand ab und verwahrt diesem mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich für uns. Der Kunde darf die gelieferte Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern und mit seinen Abnehmern kein Abtretungsverbot vereinbaren. Beeinträchtigungen unserer Rechte, insbesondere Pfändungen u.ä. muss uns der Kunde offenbaren bzw. unverzüglich schriftlich anzeigen.

9.2 Der Kunde tritt uns sämtliche Ansprüche mit allen Nebenrechten und Sicherheiten, die ihm aus künftigen Veräußerungen von uns gelieferter Ware gegen seine Abnehmer entstehen, bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen ab, und zwar in Höhe des Rechnungsbetrages der von uns gelieferten und vom Kunden veräußerten Ware zuzüglich 20%. In gleicher Weise abgetreten werden sämtliche Forderungen des Kunden, die ihm aus Dienst- oder Werksleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung bzw. dem Einbau der ihm gelieferten Ware entstehen, sowie Forderungen, die dem Kunden durch die Verbindung der gelieferten Ware einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

Übersteigt der Wert der überlassenen Abtretungen und Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so verpflichten wir uns, auf Verlangen des Kunden insoweit nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten freizugeben.

9.3 Auf unser Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung seinen Abnehmern bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Abnehmer erforderlichen Auskünfte, insbesondere die Namen und Anschriften von Schuldnern und Baustellen, zu erteilen. Auch sind wir berechtigt, den Abnehmer unseres Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen. Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretene Forderung für uns einzuziehen, jedoch nur solange er seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber vertragsgemäß erfüllt. Die Ermächtigung des Kunden zum Einzug der Forderung kann durch uns widerrufen werden. Als Veräußerung im Sinne dieser Verkaufs- und Zahlungsverpflichtungen gelten auch Verarbeitung, Montage, Einbau in ein Grundstück oder sonstige Verwertung. Bei Zahlungsverzug oder wesentlicher Verschlechterung der Vermögenslage des Kunden behalten wir uns die Rücknahme und Abholung der in unserem Eigentum stehender Ware vor. Die Abholung der Vorbehaltsware durch uns gilt als Erklärung unseres Rücktritts vom Vertrag bezüglich der abgeholten Ware. Der Kunde räumt uns das Recht zum Betreten seines Geländes zur Kennzeichnung oder Wegnahme der gelieferten Ware ein. Die Kosten für die Rücknahme trägt der Kunde.

### 10. Mithaftung

Bei vereinbarter direkter Belieferung des Bauherrn oder Endkunden haftet unser Kunde für alle Verbindlichkeiten, die aus diesen Lieferungen entstehen.

### 11. Mindermengenzuschlag

Für Aufträge unter einem Rechnungswert von Euro 60,00 erlauben wir uns, einen Zuschlag von mindestens Euro 10,00 zu berechnen.

### 12. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

12.1 Für das Geschäftsverhältnis einschließlich der Ansprüche aus Schecks oder Wechsels ist das deutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) maßgebend.

12.2 Gerichtsstand ist Mönchengladbach. Wir sind berechtigt, unseren Kunden nach unserer Wahl auch an dessen allgemeinem Gerichtsstand oder am Sitz unserer Niederlassung, von der aus der Vertrag geschlossen wurde, zu verklagen.

### 13. Schlussbestimmungen

13.1 Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des übrigen Vertrages, der dann sinngemäß zu ergänzen ist. Abmachungen, die von diesen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen abweichen, müssen von uns schriftlich bestätigt werden, andernfalls sind sie ungültig.

13.2 Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen waren-, auftrags- und personenbezogene Daten in unseren Datenverarbeitungsanlagen erfassen, speichern und verarbeiten.

Stand: Januar 2011

- Straßenbaustoffe ■ Asphaltmischgut ■ Transportbeton u. Pumpendienst ■
- Schottertragschichten ■ RCL-Mineralgemische ■ Mobilkranverleih ■ Containerverleih ■
- Bauschutt- u. Grünschnittannahme ■ Kompost ■ HEYER Systemblock ■
- TÜV zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb ■

## **Werk Mönchengladbach-Wegberg**

Gladbacher Straße 2 · 41844 Wegberg · Telefon (02161) 90730-0 · Fax (02161) 90730-90

## **Werk Düsseldorf-Neuss**

Am Blindeisenweg 8 · 41468 Neuss-Norf · Telefon (02131) 32213 · Fax (02131) 369875

[verkauf@hey-brebag.de](mailto:verkauf@hey-brebag.de)

VERKAUF AN JEDERMANN